



OBVODNÍ BÁŇSKÝ ÚŘAD

PRO ÚZEMÍ KRAJŮ MORAVSKOSLEZSKÉHO A OLOMOUCKÉHO

č.j.: SBS 46483/2022

sp.zn.: SBS 33562/2022/OBÚ-05/8

v Ostravě dne 3. 11. 2022

ROZHODNUTÍ ODSTRANĚNÍ STAVBY

Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále také OBÚ), místně a věcně příslušný jiný stavební úřad podle ustanovení ust. § 16 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále vzpp.) ve spojení ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, vzpp. přezkoumal v řízení o odstranění stavby podle ust. § 128 stavebního zákona podklady pro odstranění stavby, které mu dne 29. 7. 2022 předložila v řízení o žádosti, zahájeném dne 20. 9. 2022, pod zp. zn. SBS 33562/2022, obchodní firma **DIAMO, státní podnik**, IČ: 000 02 739, sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž nad Ralskem, zastoupena DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č.p. 86, 592 51 Dolní Rožinka, a to pracovníky, které ředitel státního podniku Ing. Ludvík Kašpar pověřil: Ing. Miroslav Jedlička, nar. 5. 4. 1965, bytem č.p. 294, 592 61 Doubravník – pověření přijal dne 25. 5. 2022, Ing. Filip Franc, nar. 22. 5. 1994, bytem č.p. 11, 592 61 Olší – pověření přijal dne 16. 6. 2022 a Ing. Stanislav Bartoněk, nar. 6. 9. 1970, bytem Dlouhá 1851, 666 01 Tišnov – pověření přijal dne 25. 6. 2022, a na základě tohoto přezkoumání:

I.

Podle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona a ust. § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu vzpp., ve spojení ust. § 67 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,

povoluje

odstranění stavby: „**TPL-Demoliční výměry II – závod útlum Jih, lokalita Staříč**“, stavební objekty: SO 01 Ohřev větrů, SO 02 Budova vtažné jámy II/4, SO 03 Budova skipu II/3 a SO 04 Budova ventilátorů, na pozemku parc. č. 1965/7, 1965/8, 1965/11 a 1965/12 v k.ú. Staříč; 755290, s vlastnickým právem České republiky, s právem hospodařit: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž nad Ralskem.

Údaje o druhu, účelu, místu a parametrech odstraňované stavby s uvedením parcelního čísla zastavěného pozemku v katastrální území Staříč; 755290 - podle katastru nemovitostí:

Stavba zahrnuje tyto stavební objekty:

SO 01 Ohřev vtažných větrů

Průmyslový objekt - jednopodlažní zděná budova sloužící k ohřevu vtažných důlních větrů při provádění hornické činnosti v dobývacím prostoru Staříč, ID: 2 0051 (dále DP), situovaná na pozemku p.č. 1965/7 - SZ od vtažné jámy. 1. PP tvoří železobetonový monolit - hloubka cca 4,25 m. Čelní stěnové otvory ventilátoru jsou ze SZ strany osazeny plechovými žaluziemi. Veškeré vstupní otvory, dveře a vrata jsou kovová v ocelových zárubních. Obvodové zdívo má tloušťku 300 mm. Prosvětlení je provedeno skleněnými luxfery. Objekt je zastřešen plochou střechou s živičnou krytinou. Technologicky je objekt vnitřně členěn, a to tak, že je osazen registry pro ohřev vtažných větrů a obsahuje velínovou část. Ná vazný kanál ohřevu větrů je situován v hloubce -4,25 m (dno). Základy objektu jsou železobetonové - monolitické.

Zastavěná plocha - 105,6 m², obestavěný prostor - 845 m³, výška objektu - max. 5,0 m, část 3,0 m, hmotnost ocelových konstrukcí - 1 t (dle pasportizace z r. 2014), hmotnost technologických zařízení - 311 t (dle pasportizace z r. 2014)

SO 02 Budova vtažné jámy II/4

Průmyslový objekt - pětipodlažní budova vtažné jámy zřízená jako technologické zázemí k zajištění vstupu vtažných důlních větrů do podzemí při provádění hornické činnosti v DP, - situovaná na pozemku p.č. 1965/8, vytváří spolu s těžní věží samostatný celek, jehož hlavním účelem bylo zajištění chodu vertikálního dopravního zařízení. Vlastní stavba je tvořena ocelovou konstrukcí – okny a kovovými vraty vsazenými do ocelových rámců. Vyzdívka budovy je z cihelného zdiva. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Dvoupodlažní a čtyřpodlažní část budovy je zhotovena obdobně. Součástí budovy je ocelová konstrukce s výtahovým strojem. S jinými budovami je tento objekt spojen čtyřmi mosty, z toho tři mosty jsou kryté a jeden je otevřený. Při bourání tohoto objektu dojde také k odstranění části těchto mostů. Současně s odstraněním budovy vtažné jámy bude rovněž odstraněna těžní věž.

Zastavěná plocha - 753,0 m², (dle katastru nemovitostí 812,0 m²), obestavěný prostor – 13 035 m³, výška objektu 52,0 m, hmotnost ocelových konstrukcí cca 190 t (stavební část) – bez věže; 272 t věž.

SO 03 Budova skipu II/3

Průmyslový objekt - budova se specializovaným výtahovým zařízením sloužící při provádění hornické činnosti v DP k dopravě uhlí na povrch a také jako technologické zázemí pro jámu II/3. Spolu s přístavbami tvoří ucelený komplex skipového těžení. Hlavním účelem objektu bylo zajištění plynulého chodu vertikálního dopravního zařízení. Budova je situovaná na pozemku p.č. 1965/11, tvořená železobetonovou konstrukcí a opláštěním z litého betonu. Střecha je plochá. Vnější půdorysné rozměry objektu jsou 15,3 m x 18,3 m a na výšku 73 m. Budova je přístupná trojicí vstupních plechových vrat: 2 x ze SZ strany, 1 x z JV strany, které jsou osazené do ocelových rámců. Prosvětlení je provedeno okny zasazenými v ocelových rámech. Vertikální členění na technologických plošinách je v úrovních +17,8 m, 22,5 m, 34,1 m, 42,6 m, 49,8 m, 56,15 m, 59,20 m a 68,20 m. Přístavba z JV strany, t.j. objekt technologie výsypu, je čtyřpodlažní budova, ocelové konstrukce s panelovou výplní o celkové výšce 17,8 m a půdorysných rozměrech 12 x 9 m (2 x 6 m + 2 x 4,5 m). Vstup do objektu je zajištěn plechovými dvoukřídlými vraty a plechovými dveřmi situovanými při stěně skipu. Objektem

Lze procházet k ocelovému vnitřnímu schodišti a na technologické plošiny. Střecha je plochá. Podhled tvoří ocelový trapézový plech. Návazná třípodlažní budova je ocelové konstrukce. Opláštění je z panelů, okna a vrata jsou kovová - zapuštěná do ocelových rámců. Střecha je plochá s živičnou krytinou. Cívkovna - přístavba k objektu skipu, je ze SV strany vybudovaná v půdorysných rozměrech 6 m x 15 m a na výšku 6 m. Objekt je zděný s plochou střechou chráněnou živičnou krytinou. V čelní okenní stěně je umístěn prosvětlovací pás v ocelových rámech. V boční stěně jsou ze SZ strany vsazena plechová vrata 4,5 m x 5 m v ocelovém rámu. Zásobník kamene (nadsítného) je technologicky napojen na část objektu technologického výsypu. Tento objekt je zhotoven z ocelové konstrukce o půdorysných rozměrech 4,5 m x 4,5 m. Horní část je vybudovaná z hrázdeného zdiva (cihlová výplň zasazená do ocelových rámců). Spodní část zásobníku je tvořená prostou ocelovou rámovou konstrukcí, osazenou na horizontálních podložních tyčích profilu I. Výška celkové konstrukce je cca 11,0 m. Vertikální nosné sloupy této konstrukce jsou zhotoveny z tyčí ve tvaru 2 x U se zavětrováním L profily. Střecha je pultové konstrukce, která je zhotovená z ocelových U tyčí. Krytinu tvoří vlnitý plech. Přístup do zásobníku je umožněn z budovy skipu - z prostoru technologického výsypu nebo po požárním žebříku s ochranným košem. V současnosti je předmětná budova napojena na vedení el. energie. Před zahájením demoličních prací bude nutno objekt odpojit od veškerých sítí. Návazný podzemní výdušný kanál (zaústějící do jámy II/3) a rektifikační kanály A a B budou zlikvidovány zaplavením směsí CPS-5 dle vypracovaného projektu likvidace jámy St. II/3. Jejich předčasné zaplavení bude provedeno dle časových vazeb v souvislosti s demolicí objektu.

Zastavěná plocha - 731,0 m², (dle katastru nemovitostí 508,0 m²), obestavěný prostor – 31 720 m³, výška objektu max. 75,1 m - skip. objekt, min. přístavba 6,0 m, hmotnost ocelových konstrukcí 890 t (dle TPL vč. technologie).

SO 04 Budova ventilátorů

Průmyslový objekt - budova sloužící k umístění hlavních ventilátorů, které zabezpečovaly požadavek objemového průtoku důlních větrů v podzemí z hlediska dodržení stanoveného složení důlního ovzduší při provádění hornické činnosti v DP. Budova je situovaná na pozemku p.č. 1965/12. Jedná se o jednopodlažní zděnou budovu, situovanou JV od skipové jámy II/3. Objekt sousedí na SV straně s objektem napínací stanice dopravníku č. 32 (cca 10 m) a směrem na V s objektem č. 75, tj. s mostem k zásobníku uhlí. Na JV sousedí s objektem č. 43 - zásobníkem uhlí. V současnosti je budova napojena na vedení elektrické energie 400 V a větrním kanálem na budovu skipu. Před zahájením bouracích prací bude nutno odpojit z objektu veškeré sítě. Budova provedená v půdorysných rozměrech 32,6 m x 17,8 m má maximální výšku 11 m. Objekt je členěn na části: difuzor, velín, ventilátorovnu a přístřešek. Část difuzorů je z železobetonu o rozměrech 3,9 m x 17,8 m. Výška difuzorů činí cca 10,95 m. Na difuzory navazuje snížená část objektu šířky 6,0 m a výšky 4,9 m. Objekt je krytý plochou střechou zhotovenou z asfaltových pásů překrytých živičnou krytinou. Centrální zděná část objektu s ventilátory je zhotovena v rozměrech 15,7 m x 17,8 m a výšce cca 8,4 m. Vstup do této části je umožněn ocelovými dvoukřídlými vraty se vstupními plechovými dveřmi. Osvětlení objektu je zajištěno trojdílnými okny. Vrata i okna jsou shodná z obou stran objektu pro přístup ke každému ventilátoru zvlášť. Střecha je plochá živičná, v oboustranném spádu k okapové straně a je ukončená zdí s atikami. Ventilátory jsou umístěny na železobetonových patkách. V podlaze je provedeno zaústění podpovrchového kanálu k budově skipu St. II/3 (SO 03). Pod stropem je umístěna jeřábová dráha. Velín má půdorysné rozměry cca 7,0 m x 15 m a výšku 8,9 m. Vstup do této části objektu je umožněn přes dvoukřídlá plechová vrata s plechovými dveřmi. Osvětlení je přirozené, a to pěti sdruženými okny ze skleněných tvárnic a s dvěma okny v podélné straně budovy. Na obou krátkých stranách této části stavby jsou okna žaluziová. Zastřešení je provedeno plochou pultovou

střechou s živičnou krytinou. Objekt je ukončen atikou. Na tuto část objektu navazuje ocelový přístřešek rozměrů 5,0 m x 14,5 m s výškou cca 4,5 m. V přístřešku je po celé délce provedeno železobetonové vyústění podpovrchového větrního kanálu na povrch, kryté ocelovými plechy. Střecha přístřešku je nesena pěti kruhovými sloupky z ocelových trubek. Střecha je dále nesena příčnými příhradovými nosníky z ocelových trubek s podélnými nosníky U. Krytina střechy je provedena ze vlnitého plechu. Přístřešek (k ovládání hradítek) je oplocen drátěným pletivem a je umístěn na betonovém soklu. Vstup do přístřešku je z JZ strany umožněn dvoukřídlou bránou provedenou ve spodní polovině z ocelového plechu a v horní části ocelovými trubkami. Veškeré vstupní otvory, dveře a vrata i okna jsou kovová. Okna jsou ukotvená v ocelových zárubních. Střecha je plochá s živičnou krytinou, okapy jsou provedeny se svislými svody. Sokl budovy je (zřejmě) betonový - bez obkladu. Na JZ fasádě - ve snížené části difuzorů, je umístěn ocelový požární žebřík. Ze střechy je dále přístup, a to jak na část difuzorů, tak na část s ventilátory.

Zastavěná plocha - 607,06 m², obestavěný prostor - 4 648,862 m³, výška objektu 11,0 m.

Odstraňované stavby neobsahují azbest.

Při bouracích pracích dojde k dotčení pozemku parc. č. 1965/1, LV: 1550, s vlastnickým právem Česká republika, s právem hospodařit: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž nad Ralskem.

Lhůta pro odstranění staveb

Odstranění stavby označené názvem „TPL-Demoliční výměry II – závod útlum Jih, lokalita Staříč“, stavební objekty: SO 01 Ohřev větrů, SO 02 Budova vtažné jámy II/4, SO 03 Budova skipu II/3 a SO 04 Budova ventilátorů, bude zahájeno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Předpokládaný termín zahájení: 2. pololetí r. 2022

Způsob provedení bouracích prací

Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem, který bude vybrán na základě výběrového řízení ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku.

Bourací práce budou provedeny v souladu s dokumenty bouracích prací – příloha: Technická zpráva, oddíl: D.1.1 až D.4.1, a to kapitoly 7.2 – *Návrh postupu bouracích prací*.

Dokumentace je zpracována tak, aby bylo možné - v rámci jedné stavby, bourat každý objekt samostatně.

Bourací práce budou prováděny v území kategorizovaném jako území možnými nahodilým výstupy důlních plynů (zvláště metanu) na povrch. Vzhledem k této skutečnosti, bude při bouracích pracích prováděno kontinuální zjišťování výskytu důlních plynů.

I. Stanovuje

podle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona ve spojení s ust. § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb. podmínky pro odstranění výše uvedených stavebních objektů:

1. Bourací práce budou prováděny podle projektové dokumentace zpracované pod názvem Stavba: TPL – PD Demoliční výměry II, Závod Útlum jih, lokalita Staříč - dílčích částí: SO 01 Ohřev vtažných větrů, SO 02 Budova vtažné jámy II/4, SO 03 Budova skipu II/3 a SO 04 Budova ventilátorů, kterou v 5/2022 podepsal a označil autorizačním razítkem Ing. Vladimír Dokládal – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT: 003815. Ověřená dokumentace bude předána vlastníkovvi stavby po nabytí právní moci rozhodnutí.
2. Odstranění stavby bude provedeno stavebním podnikatelem (stavebník).
3. Vlastník stavby oznámí OBÚ před zahájením bouracích prací písemně: název, IČ a sídlo stavebníka, který provede odstranění stavby.
4. Stavebník oznámí OBÚ termín zahájení bouracích prací.
5. Do 30 dnů od ukončení bouracích prací oznámí stavebník (popř. vlastník stavby - pro účely provedení kontrolní prohlídky) tuto skutečnost, OBÚ.
6. Stavba bude odstraněna ve lhůtě do 5-ti let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
7. Bude zajištěna ochrana práv účastníka řízení, stabilita a bezpečné užívání sousedních staveb a pozemků, včetně staveb technické infrastruktury a provozu na přilehlých komunikacích.
8. Bourací práce mohou být prováděny jen při kontinuálním zjišťování výskytu důlních plynů kalibrovaným přístrojem se zvukovou signalizací dosažení koncentrace 0,5 %. Snímač musí být umístěn co nejbližše místu bouracích prací. Před každým zahájením prací musí být školeným pracovníkem provedeno zjišťování výskytu důlních plynů, zvláště CH₄. Práce mohou být následně zahájeny jen na základě prokazatelného příkazu vedoucího pracovníka přítomného v místě bouracích prací formou zápisu do stavebního deníku. V případě naměření koncentrace vyšší než 0,5 %, musí být práce přerušeny. V souladu s ust. § 155 odst. 1 stavebního zákona je stavební podnikatel povinen provést bezpečnostní opatření (odvětrání místa bouracích prací) k odvrácení nebo zmírnění možných dopadů podle předem vypracovaného postupu, který bude součástí projektové dokumentace stavby. O naměřených hodnotách koncentrace CH₄ bude veden záznam ve stavebním deníku.
9. Před zahájením bouracích prací budou ověřeny inženýrské sítě a správcem sítí potvrzeny písemným záznamem do stavebního deníku při předání staveniště.
10. Při odstraňování stavby je nutno dodržovat zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, vzpp. a zabezpečit ochranu zdraví a života osob na staveništi.
11. Při odstraňování stavby budou dodržena ust. vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vzpp., zejména pak ust. § 17 s názvem *Odstraňování staveb*.
12. V místě bouracích prací musí být k dispozici projektová dokumentace ověřená ve stavebním řízení, všechny doklady týkající se stavby a musí být veden stavební deník.
13. Při bouracích pracích - včetně drcení příslušných materiálů, budou omezovány emise tuhých znečišťujících látek vhodnými technickými a organizačními opatřeními (např. skrápěním, volbou příznivých klimatických podmínek).
14. V průběhu demoličních prací zamezit spalování odpadů.
15. Při manipulaci a odvozu prašných materiálů budou omezovány emise tuhých znečišťujících látek zvlhčováním - popřípadě zaplachtováním ložné plochy dopravních prostředků a dbáno na nepřeplování ložné plochy tak, aby byly eliminovány úsypy materiálů.
16. Pro omezení špičkové dopravy na silniční síti bude logisticky dořešen časový harmonogram převozu příslušných materiálů.

17. Bude prováděna pravidelná kontrola technického stavu používané strojní techniky a dopravních prostředků z hlediska znečišťování ovzduší znečišťujícími látkami.
18. V rámci demolice a odstraňování stavebních sutí a stavebních konstrukcí bude důsledně zajištěna identifikace a separace nebezpečných odpadů z důvodu jejich transportu na příjmovou lokalitu.
19. Odpad, který původce odpadu nezpracuje v místě stavby - v souladu se zákonem o odpadech, je povinen předat přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek ust. § 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního prostředku takového zařízení, obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, popřípadě dopravci odpadu určenému tímto obchodníkem (ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech).
20. V rámci stavebních prací je povinen původce odpadů postupovat tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra opětovného použití a recyklace stavebních a demoličních odpadů (ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech).
21. Původce odpadu musí u stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít zajištěno jejich předání v odpovídajícím množství písemnou smlouvou před jejich vznikem (ust. § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech).
22. Původce odpadů je povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu dle zákona o odpadech, že předal odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech (ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech).
23. Materiál získaný odstraněním stavby, bude uložen nezávadným způsobem. Na pozemcích v okolí stavby nebude po odstranění stavby zanechán žádný stavební materiál.
24. Po odstranění stavby budou pozemky upraveny tak, aby bylo zajištěno nezávadné odvádění povrchových vod.
25. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska vydaného dle ust. § 9a odst. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, Ministerstvem životního prostředí dne 17. 5. 2019, pod č.j. MŽP/2018/560/645,28120; 220.1,A/20 ve věci „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti“:
 - 25.1. K omezení prašnosti během demolice, drcení, manipulace a přepravy provádět standardní opatření v podobě vlhčení prašných povrchů, skrápění, zajištění zaplachtování koreb vozidel apod.
 - 25.2. Při skrápění povrchů vodou v případě potřeby (např. při činnostech emitujících velmi vysokou prašnost, v těsné blízkosti obytné zástavby) používat pouze biologicky rozložitelná aditiva.
 - 25.3. Očista vozidel a technologických zařízení bude prováděna mokrým způsobem.
 - 25.4. Bude pravidelně čistěna komunikace, pojezdové a manipulační plochy.
 - 25.5. Smluvně bude zajištěna doprava související se záměrem tak, aby byly minimalizovány její vlivy na životní prostředí. Budou používány pouze dopravní prostředky emisní třídy Euro 5 a vyšší.
 - 25.6. K přepravě materiálu budou využívány pouze trasy popsané v kapitole B.II.6 dokumentace vlivů záměru na životní prostředí z prosince 2017. Současně bude zajištěno nepřekročení maximálních intenzit dopravy na jednotlivých trasách.
 - 25.7. Přeprava kovového odpadu (šrotu) bude z lokality Staříč řešena pouze po železnici v denní době mezi 7:00 – 21:00 hod.

- 25.8. Převoz všech materiálu bude realizován jako jednosměnný provoz v denní době po dobu maximálně 8 hod/den.
- 25.9. Drtič stavebního odpadu bude umístěn tak, aby byl odstíněn stávajícími budovami. Provoz nakladače, drtiče a jiných hlučných zařízení je nutné omezit na dobu šesti hodin v období osmi po sobě následujících hodin s tím, že jejich provoz je nutno ukončit do 18:00 hod.
- 25.10. Práce s hlučnou stavební technikou budou prováděny pouze v denní době (v rámci demolic do 18:00 hod.), práce nebudou prováděny o víkendu a ve státem uznané svátky.
- 25.11. Bude zajištěno terénní měření hlučnosti ve všech potenciálně nejvíce dotčených lokalitách. Je nutné preferovat terénní měření v období maximálního souběhu dopravní aktivity ve spojení s průběžným odvozem demoličních materiálů. Referenční body těchto měření budou stanoveny po dohodě s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví. V případě nevyhovujícího výsledku terénního měření budou realizována protihluková opatření.
- 25.12. V areálu lokality bude proveden zoologický doprůzkum ohledně hnízdění zvláště chráněného druhu rorýse obecného a případná vlastní demolice objektů s hnízdy bude řešena nejdříve během září běžného roku.
26. Budou dodržena upozornění a podmínky uvedené ve vyjádření (platné 1 rok ode dne vyhotovení), které vydala obchodní firma Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČ: 278 26 554, dne: 3. 6. 2022 pod zn.: VPS/20220527-015/ES - *Vyjádření k existenci sítí provozovaných společností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.* – Dojde k dotčení zařízení pro výrobu a rozvod tepelné energie a stlačeného vzduchu... Část rozvodu tepla a stlačeného vzduchu: Nadzemní a podzemní vedení tepelných sítí; stavebník dodrží:
- 26.1. Před zahájením prací je nutno provést odpojení budov a zajištění cirkulace ponechaných slepých větví.
- 26.2. Bude dodržovat ochranné pásmo dle platné legislativy.
- 26.3. Investor je v průběhu provádění prací na předmětné stavbě zodpovědný za bezpečnost osob z titulu přítomnosti vedení distribuční soustavy tepelných sítí a je zodpovědný za veškeré škody způsobené na zařízení provozovatele distribuční soustavy v místě prací, tak za škody vzniklé třetím osobám na zdraví a majetku.
- 26.4. Předem písemně nebo telefonicky oznámit termín zahájení prací v ochranném pásmu tepelných sítí pověřenému pracovníkovi Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. a přizvat jej k odsouhlasení provedených prací. Přizvat jej neprodleně i v případě, kdy dojde k zásahu do pískového lože, obnažení vedení a v případě, kdy dojde k obnažení železobetonového kanálu, k posouzení vzniklé situace.
- 26.5. Před zahájením zemních prací zabezpečit vytýčení přesné polohy teplotyrenského zařízení zodpovědným pracovníkem Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. na tel. číslo 725 759 327.
- 26.6. Prokazatelně s vytýčením seznámit pracovníky, kteří budou práce v blízkosti teplotyrenského zařízení provádět.
- 26.7. Zemní práce do vzdálenosti 2,5 m na každou stranu od svislé roviny vedené po obou stranách teplotyrenského zařízení budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků.
- 26.8. Na vytýčenou trasu teplotyrenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál či zemina. Nebude v něm prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz teplotyrenského zařízení.

- 26.9. Stavba nesmí omezit přístup pracovníků Veolia Průmyslové služby k tepelnému vedení pro zajištění jeho provozu, údržby a případných oprav.
- 26.10. Neprodleně ohlásit každé poškození teplotního zařízení na Zákaznickou linku tel. č. 596 609 701 - 702 nebo 728 568 028.
- 26.11. Ohlásí ukončení stavby a před zakrytím zeminou požádá zástupce Veolia Průmyslové služby ČR, a.s. o kontrolu na místě.
27. Budou dodrženy podmínky vyjádření (platné 2 roky ode dne vyhotovení), které vydala obchodní firma Green Gas DPB, a.s., IČ: 004 94 356, dne 3. 6. 2022 pod zn.: ŘIGS/DGS/1027/Na/696/2022, kterými je požadováno:
- 27.1. Respektování zařízení v naší správě.
- 27.2. Dodržení všeobecných podmínek pro práce v blízkosti plynovodů a elektrických zařízení v naší správě - uvedené ve vyjádření.
- 27.3. Zajištění bezpečnosti a ochrany sítí a zařízení v naší správě a vedení bouracích prací tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo omezení jejich provozu. Za jakékoliv poškození sítí a zařízení v naší správě - v souvislosti s bouracími pracemi, odpovídá investor a je v takovém případě povinen provést opravu na vlastní náklady.
- 27.4. Ohlášení zahájení prací provést na plynový dispečink - tel.: 558 612 337.
- 27.5. Během bouracích prací bude prováděno skrápění za účelem eliminace nasávání prachu do kogeneračních jednotek, v případě zvýšených nákladů, nebo výpadků provozu kogenerační jednotky vzniklých v důsledku prašnosti vzniklé demolicí předmětných objektů bude ztráty tímto způsobené hradit investor.
- 27.6. Zákaz pohybu mechanismů s okamžitou hmotností nad 3,5 t. V případě nutných přejezdů budou plynovody chráněny položením silničních panelů na terén v rozsahu ochranného pásma.
- 27.7. Zákaz skladování materiálu či zeminy v ochranném pásmu plynovodů.
- 27.8. Zaslání dokumentace bouracích prací ke schválení naší společností.
- 27.9. Budou dodržena ustanovení, která jsou uvedena v dokumentu:
- Všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenských zařízení distribuční soustavy degazačního plynu a s nimi souvisejících energetických zařízení správě Green Gas DPB, a.s.
 - Kopie dokumentu *Všeobecné podmínky...* zařadit do všech paré projektové dokumentace bouracích prací.
28. Budou dodrženy podmínky vyjádření (platné 1 rok ode dne vyhotovení), které vydala obchodní firma DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, IČ: 000 02 739, ze dne 20. 6. 2022 pod zn.: D700/05229/2022, ve kterém sděluje, že se v blízkosti zájmového území provádění bouracích prací nachází potrubní rozvody v nadzemním i podzemním provedení, a to na energomostu - dvě horkovodní potrubí DN 200, potrubí plynovodu DN 150 a potrubí stlačeného vzduchu DN 100. Dále se v blízkosti zájmového území nachází kanalizační síť a potrubní přípojky k předmětným objektům.
- K zajištění ochrany majetku budou dodrženy tyto podmínky:
- 28.1. Před zahájením bouracích prací zabezpečit vytyčení sítí a zařízení ve správě DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV (p. David Macháč, tel.: 725 573 667, e-mail: machac@diamo.cz) a s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou akci provádět.

- 28.2. Zajistit případné přeložky sítí, u kterých bude DIAMO, s. p., o. z. DARKOV požadovat zachování jejich funkčnosti.
- 28.3. Dodržovat rozestupy inženýrských sítí a jejich křížení dle normy ČSN 73 6005 (736005) - Prostorové uspořádání vedení technického vybavení.
- 28.4. Při křížení inženýrských sítí ve správě DIAMO, s. p., o. z. DARKOV nutno dbát zvýšené opatrnosti. Obnažené potrubí je nutno zajistit proti poškození.
- 28.5. Zemní práce do vzdálenosti 1m od okraje stávajících potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození vedení a zařízení ve správě DIAMO, s. p., o. z. DARKOV.
- 28.6. V rozsahu ochranného pásma nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- 28.7. V případě nutnosti přejezdu potrubí těžkou technikou je nutné zřídit přejezdová pásma s ochranou proti poškození.
- 28.8. V době provádění demolice požadujeme, aby vpustě a šachtice kanalizace byly chráněny před poškozením a zasypáním stavební sutí.
- 28.9. Před zahájením záhozu přizvat na kontrolu inženýrských sítí zodpovědného pracovníka dané lokality (p. David Macháč, mob.: 725 573 667, e-mail: machac@diamo.cz). Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu.
- 28.10. V případě, že by při bouracích prací bylo potrubí poškozeno, požadujeme, aby stavebník oznámil tuto skutečnost bez prodlení DIAMO, s. p., o. z. DARKOV (p. David Macháč, mob.: 725 573 667, e-mail: machac@diamo.cz).
- 28.11. Opravu poškozeného potrubí zajistí stavebník na své náklady.
- 28.12. Před zahájením akce musí být budovy odpojeny od zdroje napětí.
- 28.13. Zajistit potřebné přeložení elektrických sítí a přidružených elektrických zařízení před zahájením akce dle příslušných ČSN ohledně rozestupu inženýrských sítí a jejich křížení.
- 28.14. Před zahájením prací provést vytyčení elektrických sítí v dosahu realizace demolice a prokazatelně seznámit pracovníky provádějící demolici s jejich umístěním.
- 28.15. Před a v průběhu realizace musí být informována osoba zodpovědná za elektrifikaci na lokalitě (Ing. Petr Merta, tel.: 558 492 227, e-mail: merta@diamo.cz) v případě výskytu vedení neuvedeného ve vytyčení a v případě porušení elektrického vedení. Od doby výskytu poruchy do doby konzultace se zodpovědnou osobou musí být přerušeny práce související s daným místem.
29. Po odstranění stavby bude OBÚ obchodní firmou DIAMO, státní podnik - zastoupenou DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, předána dokumentace odstraněné stavby.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí OBÚ

- I. Účastník řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu (obdrží do datové schránky):
 1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž nad Ralskem, doručovací adr.: DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č.p. 86, 592 51 Dolní Rožinka

II. Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží veřejnou vyhláškou):

2. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, doručovací číslo: 709 74
3. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov

III. Dotčené orgány státní správy (obdrží do datové schránky):

4. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
5. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, pracoviště Čs. legií 5, 702 00 Ostrava
6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava
7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
8. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek
9. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava
10. Drážní úřad, sekce infrastruktury, Územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Odůvodnění:

Dne 29. 7. 2022 Obvodní báňský úřad pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého, místně a věcně příslušný jiný stavební úřad - podle ust. § 16 odst. 3 stavebního zákona, obdržel Žádost o odstranění stavby „TPL-Demoliční výměry II – závod útlum Jih, lokalita Staříč“, stavební objekty: SO 01 Ohřev větrů, SO 02 Budova vtažné jámy II/4, SO 03 Budova skipu II/3 a SO 04 Budova ventilátorů, na pozemku parc. č. 1965/7, 1965/8, 1965/11 a 1965/12 v k.ú. Staříč; 755290, s vlastnickým právem Česká republika, s právem hospodařit: DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž nad Ralskem.

Na základě žádosti, kterou předložila obchodní firma DIAMO, státní podnik, IČ: 000 02 739, sídlem: Máchova 201, 471 27 Stráž nad Ralskem, zastoupena DIAMO, státní podnik, odštěpný závod GEAM, č.p. 86, 592 51 Dolní Rožinka, a to pracovníky, které ředitel státního podniku Ing. Ludvík Kašpar pověřil: Ing. Miroslav Jedlička, nar. 5. 4. 1965, bytem č.p. 294, 592 61 Doubravník – pověření přijal dne 25. 5. 2022, Ing. Filip Franc, nar. 22. 5. 1994, bytem č.p. 11, 592 61 Olší – pověření přijal dne 16. 6. 2022 a Ing. Stanislav Bartoněk, nar. 6. 9. 1970, bytem Dlouhá 1851, 666 01 Tišnov – pověření přijal dne 25. 6. 2022 bylo OBÚ zahájeno dne 20. 9. 2022 řízení o žádosti vedené pod zp. zn. SBS 33562/2022.

OBÚ přípisem č.j. SBS 37981/2022 (sp. zn. SBS 33562/2022/OBÚ-05/3) ze dne 30. 8. 2022 oznámil podle ust. § 112 stavebního zákona ve spojení s ust. § 47 odst. 1 správního řádu, všem jemu známým účastníkům řízení, dotčeným orgánům státní správy, veřejnosti a dotčené veřejnosti prostřednictvím datových schránek a veřejnou vyhláškou č.j. SBS 38408/2022 (sp. zn. SBS 33562/2022/OBÚ-05/4) ze dne 30. 8. 2022, že navazující správní řízení k výše uvedené žádosti bude zahájeno podle ust. § 144 odst. 2 správního řádu uplynutím lhůty 15

dnů ode dne vyvěšení tohoto oznámení na úřední desce OBÚ. Současně OBÚ nařídil podle ust. § 49 odst. 1 správního řádu termín ústního jednání s ohledáním na místě na den 6. 10. 2022.

Při ústním jednání byla přítomným účastníkům dána možnost vznést v řízení případné dotazy, navrhnout důkazy a činit jiné návrhy, vyjádřit se k stávajícím podkladům rozhodnutí podle § 36 správního řádu, a uplatnit námitky, popřípadě důkazy, podle ust. § 112 stavebního zákona. Nikdo z přítomných těchto práv nevyužil. O výsledku ústního jednání byl pořízen protokol, který byl OBÚ zaevidován pod č.j. SBS 44075/2022. Vzhledem k tomu, že se žádosti žadatele v plném rozsahu vyhovuje a účastníci se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdali, nebylo nutné – v souladu s ustanovením ust. § 36 odst. 3 správního řádu, dát účastníkům možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci.

OBÚ v řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ust. § 111, ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona a ust. § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby obecné technické požadavky na stavby splňuje. OBÚ v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení odstranění předmětné stavby.

V řízení OBÚ vycházel z těchto podkladů rozhodnutí:

- Dokumentace bouracích prací: TPL – PD Demoliční výměry II, Závod Útlum jih, lokalita Staříč.
- Žádost o odstranění stavby ze dne 29. 7. 2022.
- Výpis z katastru nemovitostí.
- Vyjádření orgánů státní správy a obchodních firem přiložené k dokumentaci bouracích prací.

Podle ust. § 128 odst. 4 stavebního zákona, ve spojení s ust. § 18o odst. 2 vyhlášky č. 503/2006 Sb., stanovil OBÚ žadateli v podmínce č. 1 výrokové části rozhodnutí - z důvodu zezávaznění předložené dokumentace, povinnost dodržovat dokumentaci bouracích prací ověřenou v řízení o odstranění stavby: TPL – PD Demoliční výměry II, Závod Útlum jih, lokalita Staříč - dílích částí: SO 01 Ohřev vtažných větrů, SO 02 Budova vtažné jámy II/4, SO 03 Budova skipu II/3 a SO 04 Budova ventilátorů, kterou v 5/2022 podepsal a označil autorizačním razítkem Ing. Vladimír Dokládál – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby, ČKAIT: 003815.

OBÚ stanovil pro provedení stavby podmínky ve výrokové části rozhodnutí uvedené pod body 2 až 29 v souladu s ust. 115 odst. 1 stavebního zákona a na základě níže uvedených vyjádření orgánů státní správy a obchodních firem, které stavebník přiložil k žádosti:

1. Ministerstvo životního prostředí vydalo dne 17. 5. 2019, pod č.j. MŽP/2018/560/645,28120; 220.1,A/20 ve věci „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické činnosti“ podmínky, které byly zohledněny ve výrokové části rozhodnutí pod bodem 25.
2. Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX vydalo dne 3. 10. 2022, pod č.j.: MZP/2022/580/896 (OBÚ zaevidováno pod č.j. SBS 43882/2022 dne 4. 10. 2022) „Závazné stanovisko k ověření změn záměru „Pokračování hornické činnosti OKD, a.s., Dolu Paskov v období 2011 - 2020; změna záměru - ukončení hornické

činnosti“, které by mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, podle § 9a odst. 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), ve vztahu k závaznému stanovisku podle § 9a odst. 1 zákona vydanému pod č. j. MZP/2018/580/645,28120; 220.1,A/20 dne 17. 5. 2018 (dále též „závazné stanovisko podle § 9a odst. 1 zákona“)“ ve znění:

Ministerstvo životního prostředí, odbor výkonu státní správy IX, jako příslušný úřad podle ust. § 21 písm. c) zákona, v souladu s ust. § 9a odst. 6 zákona, ve spojení s § 149 správního řádu v souvislosti s oznámením zahájení navazujícího řízení o povolení odstranění stavby podle § 128 odst. 4 stavebního zákona, právnické osoby DIAMO, státní podnik, IČ 000 02 739, odštěpného závodu DARKOV, se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná (dále žadatel) a po ověření dokumentace pro stavební řízení, že tato další část realizace záměru, to je odstranění stavby nazvané „TPL-Demoliční výměry II - závod útlum Jih, lokalita Staříč“ sestávající ze stavebních objektů SO 01 Ohřev větrů, SO 02 Budova vtažné jámy II/4, SO 03 Budova skipu II/3 a SO 04 Budova ventilátorů, neobsahuje změny, které by vzhledem ke své povaze mohly mít významný negativní vliv na životní prostředí, vydává toto souhlasné závazné stanovisko. Žadatel má povinnost plnit podmínky závazného stanoviska podle § 9a odst. 1 zákona, vztahující se k této stavbě, a to podmínky pro fázi realizace záměru č. 8-19 a č. 21-23.

K tomu se uvádí: Předmětné podmínky pro fázi realizace záměru č. 8-19 a č. 21-23 byly zohledněny ve výrokové části rozhodnutí pod bodem 25.

3. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydal v přípisu ze dne 21. 7. 2022 vydaném pod č.j. MSK 87225/2022 „Sdělení k žádosti o koordinované závazné stanovisko“ (dále KZS), ve kterém žadatele uvědomuje o nemožnosti vydání žádaného KZS a současně sdělil důvody, které k tomuto závěru vedly.

K tomu se uvádí: Bez připomínek.

4. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje vydala dne 20. 7. 2022, pod č.j.: KHSMS 263089/2022/FM/HP, „Závazné stanovisko“.

K tomu se uvádí: Konstatační připomínky a stanovené podmínky Závazného stanoviska k dodržení hodnot hygienických limitů pro hluk byly zohledněny ve výrokové části rozhodnutí pod bodem 25.7 a 25.9 – 25.12.

5. Obchodní firma Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., IČ: 278 26 554, vydala dne: 3. 6. 2022 pod zn.: VPS/20220527-015/ES, „Vyjádření k existenci sítí provozovaných společností Veolia Průmyslové služby ČR, a.s.“

K tomu se uvádí: Stanovené podmínky Vyjádření byly zohledněny ve výrokové části rozhodnutí pod bodem 26.

6. Obchodní firma Green Gas DPB, a.s., IČ: 004 94 356, vydala dne 3. 6. 2022, pod zn.: ŘIGS/DGS/1027/Na/696/2022, Vyjádření, jehož požadavky byly zohledněny ve výrokové části rozhodnutí pod bodem 27.

Upozornění na skutečnost, že z hlediska nebezpečí výstupů důlních plynů (Mapa kategorizace území OKR) se předmětná lokalita nachází v „Území s možnými nahodilými výstupy metanu napovrch“ a z toho vyplývající bezpečnostní opatření, bylo zohledněno ve výrokové části rozhodnutí na str. 4 (poslední odstavec nad oddílem I. Stanovuje) a bodu 8 výroku.

7. Obchodní firma DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, IČ: 000 02 739, vydala dne 20. 6. 2022 pod zn.: D700/05229/2022, Vyjádření, jehož podmínky byly zohledněny ve výrokové části rozhodnutí pod bodem 28.

Upozornění uvedená v odstavci 3 předmětného Vyjádření pod názvem *telekomunikační sítě a zařízení* ve znění: „Při realizaci výše uvedeného projektu dojde ke styku s anténami umístěnými na budově skipu. Antény má DIAMO, s. p., o. z. DARKOV v pronájmu, jsou ve vlastnictví společnosti Atos IT Solutions and Services, s.r.o., servis a správa je prováděna společností K2 connect solution s.r.o. Ve spolupráci se společností K2 connect solution s.r.o. řešíme v současné době přeložku antény a dalších návazných síťových prvků, které budou dotčeny bouráním budov. Předpokládané datum předložení cenové nabídky a technologického postupu přeložky je 15. 8. 2022. Umístění antén je vyznačeno v příloze č. 2“ - nebyla zohledněna v podmínkách rozhodnutí, neboť se jedná toliko o upozornění a konstatační připomínky.

8. Obchodní firma DIAMO, státní podnik, odštěpný závod ODRA, IČ: 000 02 739, vydala dne 9. 6. 2022, pod zn. D500/16061/2022, Vyjádření, jehož stanovená závazná podmínka ve znění: *Stavba (objekt k demolici a jeho okolí) je situována v území kategorizovaném jako území s možnými nahodilými výstupy metanu na povrch. V místech, kde budou prováděny výkopové práce do hloubky větší než 0,8 m, je nutný dozor pracovníka odborného bezpečnostního dohledu - měření metanu. Tento pracovník měří koncentraci metanu v místě výkopů při překročení hloubky 0,8 m a dále průběžně při jejich provádění do větší hloubky. Při zjištění koncentrace 0,5 % metanu a vyšší vystupující v místě výkopových prací přerušuje práce až do doby odvětrání výkopu a o naměřených hodnotách vede záznam ve stavebním deníku* - nebyla OBÚ v podmínkách rozhodnutí doslovně uvedena s tím, že zajištění bezpečnosti v uvedené věci bylo zohledněno ve výrokové části rozhodnutí na str. 4 (poslední odstavec nad oddílem I. Stanovuje) a bodu 8 výroku.

Vyjádření správců a vlastníků dopravní a technické infrastruktury, atd., jejichž zájmy nejsou - při provádění odstranění stavby: „TPL-Demoliční výměry II – závod útluh Jih, lokalita Staříč“, stavební objekty: SO 01 Ohřev větrů, SO 02 Budova vtažné jámy II/4, SO 03 Budova skipu II/3 a SO 04 Budova ventilátorů, na pozemku parc. č. 1965/7, 1965/8, 1965/11 a 1965/12 v k.ú. Staříč; 755290, dotčeny:

1. ČEZ Distribuce, a.s., ze dne 29. 6. 20252, zn.: 0101769284.
2. ČEZ ICT Services, a.s., ze dne 27. 5. 20252, zn.: 0700558182.
3. Telco Pro Sevices, a.s., ze dne 27. 5. 2022, zn.: 02011420437.
4. GasNet Služby, s.r.o., ze dne 27. 5. 2022, zn.: 5002624558.
5. Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ze dne 27. 5. 2022, zn.: 9773/V016281/2022.
6. CETIN a.s. ze dne 27. 5. 2022., č.j.: 665278/22.
7. Veolia Energie ČR, a.s. ze dne 30. 5. 2022, zn. RSMSV/20220527-004/ES.
8. České Radiokomunikace a.s., zn.: UPTS/OS/306880/2022.
9. PKP CARGO INTERNATIONAL a.s., ze dne 7. 6. 2022.

OBÚ zajistil vzájemný soulad podmínek předložených závazných stanovisek dotčených orgánů a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

OBÚ rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Poučení účastníka řízení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ust. § 81 odst. 1, ust. § 83 odst. 1 a ust. § 86 odst. 1 správního řádu odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u Českého báňského úřadu v Praze, Kozí 4, Staré Město, 110 01 Praha 1, a to podáním učiněným u OBÚ.

Podle ust. § 85 odst. 1 správního řádu má včas podané a přípustné odvolání odkladný účinek. Podle ust. § 82 odst. 1 správního řádu je nepřipustné odvolání jen proti jeho odůvodnění. Podle odst. 2 téhož ustanovení musí mít odvolání náležitosti uvedené v ust. § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti které části rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá, jakou je rozhodnutí postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci. Rozsah, v jakém se rozhodnutí napadá, může odvolatel měnit jen v průběhu trvání lhůty k odvolání.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je OBÚ na jeho náklady.

Další poučení:

Povolení o odstranění stavby pozbývá platnosti, jak uvedeno ve výroku rozhodnutí, jestliže odstranění stavby nebude provedeno do 5-ti let ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti povolení může OBÚ prodloužit na odůvodněnou žádost vlastníka stavby podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti povolení. Povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy OBÚ obdrží oznámení vlastníka stavby o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže odstranění stavby již bylo zahájeno.

Stavebník je povinen vést stavební deník (ust. § 157 stavebního zákona) a na požádání jej předložit kontrolním orgánům. Při provádění prací je nutno dodržet nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, vzpp. Veškeré zneškodňování odpadů je nutno provádět v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, Vzniklé odpady budou předávány pouze právníckým nebo fyzickým osobám oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití, odstranění nebo ke sběru a výkupu určeného druhu odpadu.

Při provádění prací je nutno dodržet ust. § 24e vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, vzpp., týkající se stavenišť.

OBÚ vlastníka stavby upozorňuje na další povinnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti, nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany při práci), vzpp., zejména na povinnosti vyplývající z jeho ust. § 15 odst. 1 (oznámení o zahájení prací stavebnímu úřadu) a ust. § 14 (určení potřebného počtu

koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, vymezení pravidel spolupráce a předání potřebných podkladů koordinátorovi).

OBÚ po dni nabytí právní moci rozhodnutí o odstranění stavby doručí vlastníkově stavby stejnopis písemného vyhotovení tohoto rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s vyhotovenou ověřenou projektovou dokumentací bouracích prací.

Odstraňování stavby nesmí být zahájeno, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

Ing. Bc. Libor Hroch
předseda
Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého

Poplatek: Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (část I, položka 18, bod 12. Sazebníku správních poplatků), ve výši 500,- Kč byl uhrazen kolkovou známku.

Obdrží

- I. Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 1 písm. a) správ. řádu (obdrží poštou):
 1. DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž nad Ralskem, doručovací adr.: DIAMO, státní podnik odštěpný závod GEAM, č.p. 86, 592 51 Dolní Rožínka
- II. Účastník řízení podle ust. § 27 odst. 2 správního řádu (obdrží do datové schránky):
 2. Veolia Průmyslové služby ČR, a.s., Zelená 2061/88a, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, Doručovací číslo: 709 74.
 3. Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov.
- III. Dotčené orgány státní správy (obdrží do datové schránky):
 4. Ministerstvo životního prostředí ČR, Odbor posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10.
 5. Ministerstvo životního prostředí ČR, odbor výkonu státní správy IX, pracoviště Čs. legií 5, 702 00 Ostrava.
 6. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava.
 7. Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 724/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava.
 8. Magistrát města Frýdku-Místku, Odbor životního prostředí a zemědělství, Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek.
 9. Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava.
 10. Drážní úřad, sekce infrastruktury, Územní odbor Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc.